

## BIWTS,WTNH

Wkładka topikowa zapewnia obiektowi zabezpieczanemu ochronę przed termicznymi i elektrodynamicznymi skutkami zwarzenia i przepięcia.

The fuse link provides a protected object against thermal and electrodynamic effects of short circuits and overvoltages.

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Wkładki o charakterystyce gF i gG BIWTS  
Fuse link with gF and gG characteristics BIWTS
- Bezpieczniki mocy WTNH  
WTNH power fuses
- Zwory nożowe  
NT Blade Knife Fuse Link




## BIWTS

## DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS



EAN	Typ Type	Nazwa Name	Charakterystyka Characteristic	Prąd znamionowy Rated current [A]	Ilość w opakowaniu Quantity per box [szt./pcs]
5902838496367	BIWTS/gF/DII/4	Wkładka topikowa szybka DII, 500V	gF	6	20
5902838496695	BIWTS/gF/DII/6	Wkładka topikowa szybka DII	gF	6	20
5900644362005	BIWTS/gF/DII/10	Wkładka topikowa szybka DII	gF	10	20
5900644362012	BIWTS/gF/DII/16	Wkładka topikowa szybka DII	gF	16	20
5900644362029	BIWTS/gF/DII/20	Wkładka topikowa szybka DII	gF	20	20
5900644362036	BIWTS/gF/DII/25	Wkładka topikowa szybka DII	gF	25	20
5900644362043	BIWTS/gF/DIII/35	Wkładka topikowa szybka DIII	gF	35	20
5900644362050	BIWTS/gF/DIII/50	Wkładka topikowa szybka DIII	gF	50	20
5900644362067	BIWTS/gF/DIII/63	Wkładka topikowa szybka DIII	gF	63	20
5902838496701	BIWTS/gG/DIII/63	Wkładka topikowa zwłoczna DIII	gG	63	20

## WYMIARY / DIMENSIONS



a [mm]	b [mm]	Typ Type	Prąd znamionowy Rated current (A)
21,5	6	D II	6
21,5	8	D II	10
21,5	10	D II	16
21,5	12	D II	20
21,5	14	D II	25
27	16	D III	35
27	18	D III	50
27	20	D III	63

### NT00, NT00C

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS



EAN	Typ Type	Nazwa Name	Charakterystyka Characteristic	Prąd znamienny Rated current [A]	Ilość w opakowaniu Quantity per box [szt./pcs]
5900644362180	NT00C/gG/6	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	6	5
5900644362074	NT00C/gG/10	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	10	5
5900644362104	NT00C/gG/16	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	16	5
5900644362128	NT00C/gG/20	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	20	5
5900644362135	NT00C/gG/25	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	25	5
5900644362142	NT00C/gG/32	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	32	5
5900644362159	NT00C/gG/35	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	35	5
5900644362166	NT00C/gG/40	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	40	5
5900644362173	NT00C/gG/50	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	50	5
5900644362197	NT00C/gG/63	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	63	5
5900644362203	NT00C/gG/80	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	80	5
5900644362081	NT00C/gG/100	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00C	gG	100	5
5902838494271	NT00/gG/25	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00	gG	25	5
5900644362098	NT00/gG/125	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00	gG	125	5
5900644362111	NT00/gG/160	Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna NT00	gG	160	5


### NT1, NT2, NT3, NT1C, NT2C

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS



EAN	Typ Type	Nazwa Name	Charakterystyka Characteristic	Prąd znamionowy Rated current [A]	Ilość w opakowaniu Quantity per box [szt./pcs]
5900644366546	NT1/gG/10	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	10	1
5900644366553	NT1/gG/20	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	20	1
5900644366560	NT1/gG/25	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	25	1
5900644366577	NT1/gG/32	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	32	1
5900644366584	NT1/gG/35	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	35	1
5900644366591	NT1/gG/40	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	40	1
5900644366607	NT1/gG/50	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	50	1
5900644366614	NT1/gG/63	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	63	1
5900644366621	NT1/gG/80	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	80	1
5900644366638	NT1/gG/100	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	100	1
5900644366645	NT1/gG/125	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	125	1
5900644366652	NT1/gG/160	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	160	1
5902838492505	NT1/gG/200	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	200	1
5900644366669	NT1/gG/250	Wkładka topikowa zwłoczna NT1	gG	250	1
5900644366676	NT2/gG/40	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	40	1
5900644366683	NT2/gG/50	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	50	1
5900644366690	NT2/gG/63	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	63	1
5900644366706	NT2/gG/80	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	80	1
5900644366713	NT2/gG/100	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	100	1
5900644366720	NT2/gG/125	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	125	1
5902838492529	NT2/gG/160	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	160	1
5902838492536	NT2/gG/200	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	200	1
5902838492543	NT2/gG/250	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	250	1
5902838492550	NT2/gG/315	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	315	1
5902838492567	NT2/gG/400	Wkładka topikowa zwłoczna NT2	gG	400	1
5900644366737	NT3/gG/250	Wkładka topikowa zwłoczna NT3	gG	250	2
5900644366744	NT3/gG/350	Wkładka topikowa zwłoczna NT3	gG	350	2
5902838496374	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	10	5
5902838496381	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	16	5
5902838496398	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	20	5
5902838496404	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	25	5
5902838496411	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	32	5
5902838496428	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	35	5
5902838496435	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	40	5
5902838496442	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	50	5
5902838496459	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	63	5
5902838496466	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	80	5
5902838496473	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	100	5
5902838496480	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	125	5
5902838496497	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	160	5
5902838496503	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	200	5
5902838496510	NT1C	Wkładka topikowa zwłoczna NT1C	GL/gG	250	5
5902838496527	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	40	5
5902838496534	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	50	5
5902838496541	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	63	5
5902838496558	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	80	5
5902838496565	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	100	5
5902838496572	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	125	5
5902838496589	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	160	5
5902838496596	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	200	5
5902838496602	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	250	5
5902838496619	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	315	5
5902838496626	NT2C	Wkładka topikowa zwłoczna NT2C	GL/gG	400	5

### WYMIARY / DIMENSIONS



Typ Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]
00C	45	49	53	78,5	21	37	51	15,2	35
00	45	49	53	78,5	30	45	59	15,2	35
1C	62	68	70	135	30	45	64	15,2	40
1	62	68	70	135	50	50	62	20,2	40
2C	62	68	71	150	50	50	70	20,2	48
2	62	68	71	150	58	58	70	26,2	48
3C	62	68	71	150	58	58	84	26,2	60
3	62	68	71	150	68	68	84	32,2	60

### ZN

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS



EAN	Typ Type	Nazwa Name	Prąd znamionowy Rated current (A)
5902838492574	ZN/NT00/160	Zwieracz no owoy NT00	160
5902838492581	ZN/NT1/160	Zwieracz no owoy NT1	250
5902838492598	ZN/NT2/400	Zwieracz no owoy NT2	400